



A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában – minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár és hajómotor olyannak készül, hogy izgalmassá és élvezetessé tegye vásárlójának mindennapjait.



Az Ön Suzuki partnere

Az ebben a termékkatalógusban szereplő adatok nem kötelező érvényűek, és kizárólag információs célokat szolgálnak. Előfordulhatnak benne hibák.

Kérjük, hogy Suzuki kiegészítők, olajok és kenőanyagok használatakor gondoskodjon az Ön tartózkodási helye szerinti országban érvényes jogszabályok körültekintő betartásáról.

Legutóbbi frissítés: 2021. szeptember

Az elérhető termékek köre országonként eltérő lehet. A MAGYAR SUZUKI ZRT. fenntartja a jogot az árak, a címkék, a csomagolás megváltoztatására és egyes termékek kivételére is, előzetes értesítés nélkül. A broszúrában szereplő összes fotó a szükséges engedélyek birtokában készült. A közúton haladó, rendszám nélküli járműveket megjelenítő fényképek szerkesztett képek.

MAGYAR SUZUKI ZRT.
2500 Esztergom, Schweidel József u. 52.
www.suzuki.hu

ECSTAR

GENUINE OIL & CHEMICAL

2021

MSC-viszonteladók számára

Suzuki-viszonteladók / Suzuki-márkakereskedők részére

Ez a kiadvány segítséget nyújt Önnek a Suzuki járművek karbantartásához és javításához megfelelő eredeti olajkészítmények és kemikáliák meghatározásában. Az eredeti olajtermékek és kemikáliák megfelelnek a Suzuki kezelési útmutatóban és a szervizkönyvben megadott műszaki előírásoknak (minőség, teljesítmény, megbízhatóság stb.). Annak érdekében, hogy ügyfeleinek minőséget és megbízható szolgáltatást tudjon nyújtani, azt javasoljuk, hogy ezek használata mellett döntsön.

Figyelmeztetés: Az egyes anyagok használatára vonatkozó részletes információkat a vonatkozó kezelési útmutató és szervizkönyv tartalmazza.

Kategória megnevezése •.....• **VÁLTÓOLAJ**

Termékfotó •.....•



Termékmegnevezés •.....•

VÁLTÓOLAJ
75W-85, 4 l

Cikkszám •.....•

99000-22B30-000

Kiszerezés / Csomagolás / •.....•

Kiszerezés > 4 l
Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési egység

Értékesítési egység > 1 db

TARTALOMJEGYZÉK

ECSTAR

MI AZ ECSTAR? 04

SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ

A NYERŐ ÖSSZETÉTEL	06
AZ ECSTAR MOTOROLAJ ELŐNYEI	06
MINŐSÉGI KÍNÁLAT	07
RENDELTETÉS ÉS MŰKÖDÉS	07
MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ	08
MOTOROLAJ DÍZELMOTOROKHOZ	09
ATF ÉS CVT-FOLYADÉK	10
VÁLTÓOLAJ	11
HŰTŐFOLYADÉK	12
FÉKFOLYADÉK	12
INJEKTORTISZTÍTÓ	12
KOMPRESSZOROLAJ	13
KENŐZSÍR	13
FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG	14
CSAVARRÖGZÍTŐ	14
ÁPOLÁS	15

MOTORKERÉKPÁROKHOZ

MI A „JASO MA”	18
MI AZ „API”	18
A NYERŐ ÖSSZETÉTEL	19
A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS	19
MINŐSÉGI KÍNÁLAT	19
MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ	20
ELSŐVILLA-OLAJ	21
HŰTŐFOLYADÉK	22
FÉKFOLYADÉK	22
VÁLTÓOLAJ	22
RUGALMAS RAGASZTÓ	22
FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG	23
KENŐZSÍR	23
CSAVARRÖGZÍTŐ	23
ÁPOLÁS	24

HAJÓMOTOROKHOZ

ECSTAR OLAJ	
A NYERŐ ÖSSZETÉTEL	26
AZ ECSTAR ELŐNYEI	26
ECSTAR V7000 ÉS ECSTAR VÁLTÓOLAJ	27
A SUZUKI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT, EREDETI MOTUL OLAJOK	28
MOTOROLAJ ÉS VÁLTÓOLAJ	28
HIDRAULIKAFOLYADÉK	29
INHIBITOR	29
ÜZEMANYAGRENDSZER-TISZTÍTÓ	29
KENŐZSÍR	29
FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG	29
CSAVARRÖGZÍTŐ	29
ÁPOLÁS	30

EGYÉB

OLAJSZIVATTYÚK	31
ALKALMAZÁSI LISTA	32
JAVÍTÓFESTÉK	34
AJÁNDÉKTÁRGYAK	35



Mi az ECSTAR?

Az 1980-as években a Suzuki a teljesítmény folyamatos tökéletesítése érdekében kenőanyagok fejlesztésébe fogott. A kenőanyag neve „ECSTAR”: „star” mint csillag, amely az „eksztatikus” teljesítményhez elvezet. Ahogy a termékeinkkel szemben támasztott elvárások egyre nőnek, úgy a tartósság és a környezetvédelem is a teljesítményhez hasonló figyelmet igényel. A Suzuki hosszú története során kifejlesztett technológia és az azt kísérő elhivatott mérnöki munka eredményeként tetőtől talpig újjávarázsoltuk az ECSTAR-t, hogy az ne csak kielégítse, de túl is szárnyalja ezeket az elvárásokat.

Az ECSTAR 2015-ben az eredeti Suzuki olajtermékek és kemikáliák globális márkaneveként indult útjára.

Az ECSTAR a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből, így megadja azt a Suzuki élményt, amelyre más termékek nem képesek.

www.ecstar.hu



SZEMÉLYGÉPKOCSI

A NYERŐ ÖSSZETÉTEL

Az ECSTAR motorolajhoz az alapolaj és az adalékanyagok speciális összetételét alakítottuk ki kimondottan azzal a céllal, hogy megfeleljen a SUZUKI motorok kiemelkedő teljesítménye által támasztott követelményeknek. Hozzájárul a kiváló teljesítményhez, amit szigorú tesztek eredményei bizonyítanak. Javasoljuk, hogy az ECSTAR motorolajat válassza SUZUKI járművéhez.

Az ECSTAR motorolaj előnyei



Üzemanyag-megtakarítás

Egyedi összetétele révén nemcsak a Suzuki motorok nagy teljesítményéről gondoskodik, hanem a legszigorúbb üzemanyag-fogyasztási szabványoknak is megfelel.



Kiváló motorvédelem

Az innovatív kenési technológia hozzájárul a hőstabilitás eléréséhez, ami még hideg éghajlaton történő indításkor is páratlan védelmet biztosít a motor számára.



Tiszta motor a hosszabb élettartam érdekében

Kiváló motortisztító képessége révén megakadályozza az olajsár és a lerakódások kialakulását, amivel hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához.

Minőségi kínálat

Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből. Termékpalettánk 2 minőségi fokozatot kínál minden Suzuki-tulajdonos számára: az F9000-et azok számára fejlesztettük ki, akiknek a nagy teljesítmény számít; az F7000-et pedig azoknak, akik a teljesítmény és a költséghatékonyság egyensúlyára törekszenek.

Útmutató a cseréhez



Csereintervallum: 20 000 km vagy 1 év (amelyik előbb bekövetkezik*)

Rendeltetés és működés

A motor belsejében lévő alkatrészek közül sok végez forgó, illetve váltakozó irányú mozgást. A motorolaj gondoskodik ezen alkatrészek kenéséről, ezáltal az optimális teljesítmény eléréséről.


Az olaj hűti a motort, valamint tisztítja és védi annak belső szerkezetét. A motorolajat hetente egyszer vagy minden tankolás alkalmával ellenőrizze, hogy még azelőtt lecserélhesse, mielőtt a minősége romlana.

A megfelelő választás az Ön Suzukijához

Az ECSTAR olajokat kifejezetten a Suzuki motorokhoz fejlesztették ki, és szigorú teszteknek vetették alá többek között a teljesítmény, a minőség és az élettartam tekintetében. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor olajcserére kerül sor Suzuki járművében, akkor az ECSTAR-t válassza.

	← KÖLTSÉGMETAKARÍTÁS →		← NAGY TELJESÍTMÉNY →	
MOTOROLAJ BENZINMOTOROKHOZ	—	F7000	F9000	
MOTOROLAJ DÍZELMOTOROKHOZ	—	F7000	F9000	

* A motorolaj minősége idővel romlik, még akkor is, ha nem tesz meg a járművel nagy távolságokat. Javasoljuk, hogy az itt feltüntetett intervallumok szerint cserélje az olajat (amelyik előbb bekövetkezik). Az ajánlás a gépkocsimodelltől, a használat körülményeitől, a helyi sajátosságoktól stb. függően változhat. További információért tanulmányozza a Kezelési útmutatót, vagy forduljon hivatalos Suzuki-márkakereskedőhöz.



F9000

0W-16

A legújabb generációs csúcstechnológiájú motorolaj javítja a Suzuki benzinmotorok üzemanyag-hatékonyágát.



F9000

0W-20

Rendkívül kedvező üzemanyag-hatékonyágot biztosító, szintetikus motorolaj SUZUKI benzinmotorokhoz.



F9000

5W-30

Csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj SUZUKI benzinmotorokhoz.



F7000

10W-30

Üzemanyag-takarékos működést biztosító szintetikus motorolaj SUZUKI benzinmotorokhoz.



Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	API SN
SAE szerinti viszkozitás	0W-16
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,85
Lobbanáspont (COC), °C	218
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	30,6
(100 °C), mm ² /s	6,46
Viszkozitási index	172
Dermedéspont, °C	< -50

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	990F0-21D40B017
4 × 4 l	990F0-21D40B047
1 × 60 l	990F0-21D40-0P7
1 × 208 l	990F0-21D40-0D7

Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	API SN
SAE szerinti viszkozitás	0W-20
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,85
Lobbanáspont (COC), °C	224
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	47,2
(100 °C), mm ² /s	8,8
Viszkozitási index	167
Dermedéspont, °C	< -45,0

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E20B017
4 × 4 l	99000-21E20B047
1 × 60 l	99000-21E20-0P7
1 × 208 l	99000-21E20-0D7

Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	API SM
SAE szerinti viszkozitás	5W-30
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,85
Lobbanáspont (COC), °C	224
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	59,0
(100 °C), mm ² /s	10,55
Viszkozitási index	170
Dermedéspont, °C	-51,0

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E70B017
4 × 4 l	99000-21E70B047
1 × 60 l	99000-21E70-0P7
1 × 208 l	99000-21E70-0D7

Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	API SM
SAE szerinti viszkozitás	10W-30
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,87
Lobbanáspont (COC), °C	222
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	66,26
(100 °C), mm ² /s	10,85
Viszkozitási index	155
Dermedéspont, °C	-33,0

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E30B017
4 × 4 l	99000-21E30B047
1 × 60 l	99000-21E30-0P7
1 × 208 l	99000-21E30-0D7

F9000

0W-30 C2

Rendkívül üzemanyag-takarékos, szintetikus motorolaj a Suzuki legtöbb korszerű dízelmotorjához.



F9000

5W-30 C2

Csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj Suzuki dízelmotorokhoz.



F9000

5W-30 C4

Csúcsteljesítményű, rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátást biztosító, szintetikus motorolaj Suzuki dízelmotorokhoz.



Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	ACEA C2
SAE szerinti viszkozitás	0W-30
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,844
Lobbanáspont (COC), °C	228
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	52,4
(100 °C), mm ² /s	10,9
Viszkozitási index	207
Dermedéspont, °C	-45,0

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E40B017
4 × 4 l	99000-21E40B047
1 × 60 l	99000-21E40-0P7
1 × 208 l	99000-21E40-0D7

Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	ACEA C2
SAE szerinti viszkozitás	5W-30
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,85
Lobbanáspont (COC), °C	230
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	58,14
(100 °C), mm ² /s	10,37
Viszkozitási index	169
Dermedéspont, °C	-42,5

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E50B017
4 × 4 l	99000-21E50B047
1 × 60 l	99000-21E50-0P7
1 × 208 l	99000-21E50-0D7

Általános tulajdonságok

Teljesítményszint	ACEA C4
SAE szerinti viszkozitás	5W-30
Megjelenés	Világosbarna
Sűrűség (15 °C-on), g/cm ³	0,85
Lobbanáspont (COC), °C	200
Kinematikai viszkozitás	
(40 °C), mm ² /s	68,00
(100 °C), mm ² /s	11,7
Viszkozitási index	164
Dermedéspont, °C	-39,0

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-21E60B017
4 × 4 l	99000-21E60B047
1 × 60 l	99000-21E60-0P7
1 × 208 l	99000-21E60-0D7



ATF 3309 1 l

990E0-22B00-000

Kiszerezés > 1 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



AT-OLAJ AW-1, 1 l

990F0-22B28-001

Kiszerezés > 1 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



CVT-FOLYADÉK ZÖLD 2, 5 l

990F0-22B24-046

Kiszerezés > 5 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 75W, 4 l

990F0-22B27-036

Kiszerezés > 4 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 75W-80, 5 l

990F0-22B21-036

Kiszerezés > 5 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 75W-85, 4 l

99000-22B30-000

Kiszerezés > 4 l

Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 75W-85 SZINTETIKUS, 4 l

99000-22B65-045

Kiszerezés > 4 l

Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 75W-90 GL-4, 5 l

990F0-22910-000

Kiszerezés > 5 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



VÁLTÓOLAJ 80W-90 GL-5, 5 l

990F0-22930-046

Kiszerezés > 5 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



HŰTŐFOLYADÉK KÉK, KÉSZRE KEVERT, 5 l

Kiszerezés > 5 l

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési
egység

1 × 5 l 990F0-59J44-EC1
4 × 5 l 990F0-59J44BEC1



FÉKFOLYADÉK DOT3, 500 ml

99000-23200-000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott fémflakon

Értékesítési
egység > 1 db



KOMPRESSZOR- OLAJ YR20, 100 ml

99000-99088-62R

Kiszerezés > 100 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési
egység > 1 db



KOMPRESSZOR- OLAJ VC200YF, 250 ml

99000-99022-20G

Kiszerezés > 250 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési
egység > 1 db



KOMPRESSZOR- OLAJ ND-12 A/C

990E0-61MND-012

Kiszerezés > 250 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott fémdoboz

Értékesítési
egység > 1 db



HŰTŐFOLYADÉK 2 KÉK, KÉSZRE KEVERT

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési
egység

1 × 5 l 990F0-ECSC2-005
4 × 5 l 990F0-ECSC2B005
1 × 60 l 990F0-ECSC2-060



FÉKFOLYADÉK DOT4, 500 ml

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon

Értékesítési
egység

1 × 500 ml 990F0-BFDT4-EC2
12 × 500 ml 990F0-BFDT4BEC2

BENZIN- BEFECSKENDEZŐ- TISZTÍTÓ*

300 ml

990F0-ECPZ2B000

Kiszerezés > 300 ml

Csomagolás > kupakkal és adagolóval ellátott fémflakon

Értékesítési
egység > 12 db



KENŐZSÍR EP2 VÍZÁLLÓ, 250 g

99000-25350-000

Kiszerezés > 250 g

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag tubus

Értékesítési
egység > 1 db



SHELL GADUS S2 V100 3 KENŐZSÍR*

400 g

Kiszerezés > 400 g

Csomagolás > műanyag tubus

Értékesítési
egység

AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO

1 × 400 g 990F0-25011-GER

CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK

1 × 400 g 990F0-25011-002

BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR

1 × 400 g 990F0-25011-003

* K10C és K14C motorokhoz jóváhagyva

* A Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000 kenőzsír helyettesítője



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1215 SZÜRKE, 250 g

99000-31110-000

Kiszerezés > 250 g

Csomagolás > kupakkal és adagolóval ellátott fémtubus dobozban

Értékesítési egység > 1 db



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1207F EZÜST, 150 g

99000-31250-000

Kiszerezés > 150 g

Csomagolás > kupakkal és adagolóval ellátott fémtubus dobozban

Értékesítési egység > 1 db

SZILIKON TÖMÍTŐANYAG 1217G FEKETE, 330 ml

99000-31260-000

Kiszerezés > 330 ml

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag kinyomótubus

Értékesítési egység > 1 db



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1207B FEKETE, 100 g

99000-31140-THR

Kiszerezés > 100 g

Csomagolás > kupakkal, adagolóval és szorítókapoccsal ellátott fémtubus dobozban

Értékesítési egység > 1 db



CSAVARRÖGZÍTŐ NO. 1360 PIROS, 50 g

99000-32130-000

Kiszerezés > 50 g

Csomagolás > kupakkal és kinyomócsőrrel ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



CSAVARRÖGZÍTŐ NO. 1303 ZÖLD, 50 g

99000-32030-THR

Kiszerezés > 50 g

Csomagolás > kupakkal és kinyomócsőrrel ellátott műanyag flakon

Értékesítési egység > 1 db



FAGYÁLLÓ ABLAK- MOSÓ FOLYADÉK -40 °C

Csomagolás > kupakkal ellátott műanyag flakon/műanyag hordó

Értékesítési egység

40 × 250 ml 990F0-ECSW2B250
10 × 1 l 990F0-ECSW2B01L
1 × 60 l 990F0-ECSW2-60L
1 × 210 l 990F0-ECSW2-210



GYORSFÉNY SPRAY 500 ml

990F0-ECISSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



KERÉKTISZTÍTÓ 500 ml

990F0-ECWCSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



ROVARNYOM- ELTÁVOLÍTÓ 500 ml

990F0-ECIRSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



UNIVERZÁLIS UTASTÉRTISZTÍTÓ 500 ml

990F0-ECUICB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



UTASTÉRÁPOLÓ KÉSZLET 2 × 500 ml

990F0-ECCKI-000

Kiszerezés > 2 × 500 ml

Csomagolás > univerzális utastértisztító, ablaktisztító és mikroszálalás törőlkendő hordtáskában

Értékesítési egység > 1 db



KÜLSŐ ÁPOLÁSI KÉSZLET 2 × 500 ml

990F0-ECCKE-000

Kiszerezés > 2 × 500 ml

Csomagolás > rovarnyom-eltávolító, ablaktisztító folyadék és kefe hordtáskában

Értékesítési egység > 1 db



LÉGFRISSÍTŐ 125 ml

990F0-ECPCCB000

Kiszereles > 125 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési
egység > 12 db



LÉGKONDITIONÁLÓ- TISZTÍTÓ 150 ml

990F0-ECACCB000

Kiszereles > 150 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőcsővel

Értékesítési
egység > 12 db



FÉK- ÉS ALKATRÉSZTISZTÍTÓ 500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Kiszereles > 500 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési
egység > 12 db

KEMIKÁLIÁK

ACROSS és SWACE modellekhez

KATEGÓRIA	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	CIKKSZÁM	KISZERELÉS	ÉRTÉKESÍTÉSI EGYSÉG
Hűtőfolyadék	HŰTŐFOLYADÉK, KÉSZRE KEVERT 5 l	990RT-24010-005	5 l	1
ATF-folyadék	ATF-FOLYADÉK WS, 1 l	990RT-22010-001	1 l	1
Fékfolyadék	FÉKFOLYADÉK DOT4 0,5 l	990RT-23010-P50	0,5 l	1
Kenőzsír	2. sz. MP KENŐZSÍR, 2,5 kg	990RT-25010-000	2,5 kg	1
	3. sz. MP KENŐZSÍR, 2,5 kg	990RT-25020-000	2,5 kg	1
	KAROSSZÉRIA-KENŐZSÍR W (J), 50 g	990RT-25030-000	50 g	1
Folyékony tömítőanyag	TÖMÍTŐPASZTA 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
	RAGASZTÓ 1324, 0,5 l	990RT-33010-000	0,5 l	1
	RAGASZTÓ 1344, 0,5 l	990RT-33020-000	50 g	5
Ragasztó	TÖMÍTŐPASZTA 1282B, 100 g	990RT-35010-000	100 g	1
	„SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ (magas modulusú), 420 g *Közvetlen üvegezéshez, meleg alkalmazásra”	990RT-59010-000	420 g	1
	„SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ, 410 g *Közvetlen üvegezéshez, hideg alkalmazásra”	990RT-59020-000	410 g	1
Kompresszorolaj	KOMPRESSZOROLAJ ND-11, 40 cm ³	990RT-99010-000	40 cm ³	1
	Silver Metallic (1D6)	990RT-59030-1D6		1
Javítófesték	GravMetallic (1G3)	990RT-59030-1G3		1
	Dark Blue Mica (8X8)	990RT-59030-8X8		1
	White Pearl Crystal Shine (070)	990RT-59030-070		1
	Sensual Red Mica (3T3)	990RT-59030-3T3		1
	Attitude Black Mica (218)	990RT-59030-218		1
	Super White (040)	990RT-59030-040		1
	Precious Silver (1J6)	990RT-59030-1J6		1
	Phantom Brown Metallic (4W9)	990RT-59030-4W9		1
	Oxide Bronze Metallic (6X1)	990RT-59030-6X1		1
	Black Mica (209)	990RT-59030-209		1

MOTORKERÉKPÁR

A motorkerékpárok motorjainak felépítése más, mint a gépkocsiké. A gépkocsiktól eltérően a motorkerékpároknál közös házban helyezkedik el a motor, a sebességváltó és a tengelykapcsoló. Más szóval a komponensek kenéséhez az összes alkatrész ugyanazt az olajat használja. Mivel a motorkerékpárok motorolaja a gépjárművekhez képest kedvezőtlen körülmények között fejt ki a hatását, feltétlenül ajánlott kimondottan a motorkerékpárokra tervezett olaj használata.

MI A „JASO MA”?

A négyütemű motorkerékpárok motorolaj-minőségének tanúsításához a szabványt a Japán Autóipari Szabványügyi Szervezet (JASO) vezette be. Az ECSTAR motorolaj teljesíti a nedves tengelykapcsoló optimális működésére vonatkozó JASO MA előírásokat.

MI AZ „API”?

Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) által, a motorolajok minőségének és teljesítményének tanúsítására bevezetett szabvány. A tizenkét osztály közül a legújabb az SN, amelyet 2010-ben vezettek be.

Útmutató a cseréhez



Csereintervallum: az 1. alkalommal 1000 km után vagy 2 hónap elteltével,
a 2. alkalomtól 6000 km-enként vagy évente

* A motorolaj minősége idővel romlik, még akkor is, ha nem tesz meg a járművel nagy távolságokat. Javasoljuk, hogy az itt feltüntetett intervallumok szerint cserélje az olajat (amelyik előbb bekövetkezik). Az ajánlás a jármű típusától, a használat körülményeitől, a helyi sajátosságoktól stb. függően változhat. További információkért tanulmányozza a Kezelési útmutatót, vagy forduljon hivatalos Suzuki-márkakereskedőhöz.

A NYERŐ ÖSSZETÉTEL

Az ECSTAR kitűnő teljesítményének titka azokban az optimális olajkeverékekben rejlik, amelyek elméleti és tapasztalati elemzés alapján készülnek már a Suzuki motorkerékpár motorok tervezési fázisától kezdve.

Az ECSTAR kifejlesztésekor azt tökéletesen a Suzuki motorokhoz alakították, hogy ne csak a viszkozitása legyen optimális és kiváló, de más olyan paraméterei is elérjék a legmagasabb szintet, mint pl. a kopásvédelem.

A megfelelő választás az Ön Suzukijához

Ennek megfelelően az ECSTAR olajokat kifejezetten a Suzuki motorokhoz fejlesztették ki, és szigorú teszteknek vetették alá többek között a teljesítmény, a minőség és az élettartam tekintetében. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor olajcserére kerül sor Suzuki járművében, akkor az ECSTAR-t válassza.

Minőségi kínálat

	KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS		NAGY TELJESÍTMÉNY
	ÁSVÁNYI	FÉLSZINTETIKUS	SZINTETIKUS TECHNOLÓGIA
MOTOROLAJ 4-ÜTEMŰ MOTORKERÉKPÁROKOKHOZ	—	R7000	R9000

Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből. Termékpalettánk 2 minőségi fokozatot kínál minden Suzuki-tulajdonos számára: az R9000-et azok számára fejlesztettük ki, akiknek a nagy teljesítmény számít; az R7000-et pedig azoknak, akik a teljesítmény és a költséghatékonyság egyensúlyára törekcsenek.

R9000 SZINTETIKUS TECHNOLÓGIA

Prémium motorolaj Suzuki
motorkerékpárokhoz

- A kiváló nyírási ellenállása kedvezőtlen körülmények között is megvédi a motort
- Egyenletes váltási teljesítmény
- Javítja a motor reakcióját
- A tengelykapcsoló kapcsolódásának közvetlen érzése
- Katalizátorokhoz megfelelő



Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás	10W-40
JASO	MA
API	SN
Minőség	Szintetikus technológia

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-22B56B001
1 × 60 l	99000-22B56-060
1 × 208 l	99000-22B56-208

R7000 FÉLSZINTETIKUS

Többcélú motorolaj Suzuki
motorkerékpárokhoz

- Javítja a nyírószilárdságot
- Segít megvédeni a motort és a váltót
- Javítja a váltásérzetet
- Katalizátorokhoz megfelelő



Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás	10W-40
JASO	MA
API	SN
Minőség	Félszintetikus

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	99000-22B57B001
1 × 60 l	99000-22B57-060
1 × 208 l	99000-22B57-208



ELSŐVILLA-OLAJ SS-05, 1 l

99000-990A1-S05

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ SS-07, 1 l

99000-990A1-S07

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ SS-08, 1 l

99000-990A1-S08

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ SS-19, 1 l

99000-990A1-S19

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ SS-47, 1 l

99000-990A1-S47

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ L01, 1 l

99000-99044-M01

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db



ELSŐVILLA-OLAJ L05, 1 l

99000-99044-L05

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémdoboz
Értékesítési egység	> 1 db

HŰTŐFOLYADÉK



HŰTŐFOLYADÉK KÉK, KÉSZRE KEVERT, 5 l

Kiszerezés	> 5 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	
1 × 5 l	990F0-59J44-EC1
4 × 5 l	990F0-59J44BEC1

HŰTŐFOLYADÉK 2 KÉK, KÉSZRE KEVERT

Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	
1 × 5 l	990F0-ECSC2-005
4 × 5 l	990F0-ECSC2B005
1 × 60 l	990F0-ECSC2-060

FÉKFOLYADÉK



FÉKFOLYADÉK DOT3, 500 ml

Kiszerezés	> 500 ml
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémflakon
Értékesítési egység	> 1 db

FÉKFOLYADÉK DOT4, 500 ml

Kiszerezés	> 500 ml
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	
1 × 500 ml	990F0-BFDT4-EC2
12 × 500 ml	990F0-BFDT4BEC2

RUGALMAS RAGASZTÓ



RUGALMAS RAGASZTÓ TB1533C, 23 g

Kiszerezés	> 23 g
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémtubus
Értékesítési egység	> 1 db

FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1207B FEKETE, 100 g

Kiszerezés	> 100 g
Csomagolás	> kupakkal, adagolóval és szorítókapoccsal ellátott fémtubus dobozban
Értékesítési egység	> 1 db



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1215 SZÜRKE, 250 g

Kiszerezés	> 250 g
Csomagolás	> kupakkal ellátott fémtubus
Értékesítési egység	> 1 db

KENŐZSÍR



KENŐZSÍR EP2 VÍZÁLLÓ, 250 g

Kiszerezés	> 250 g
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag tubus
Értékesítési egység	> 1 db

CSAVARRÖGZÍTŐ



CSAVARRÖGZÍTŐ NO. 1360 PIROS, 50 g

Kiszerezés	> 50 g
Csomagolás	> kupakkal és kinyomócsőrrel ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	> 1 db



SHELL GADUS S2 V100 3 KENŐZSÍR*

Kiszerezés	> 400 g
Csomagolás	> műanyag tubus
Értékesítési egység	
AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO	
1 × 400 g	990F0-25011-GER
CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK	
1 × 400 g	990F0-25011-002
BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR	
1 × 400 g	990F0-25011-003



CSAVARRÖGZÍTŐ NO. 1303 ZÖLD, 50 g

Kiszerezés	> 50 g
Csomagolás	> kupakkal és kinyomócsőrrel ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	> 1 db

*A Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000 kenőzsír helyettesítője



GYORSFÉNY SPRAY

500 ml

990F0-ECISSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



KERÉKTISZTÍTÓ

500 ml

990F0-ECWCSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



ROVARNYOM-ELTÁVOLÍTÓ

500 ml

990F0-ECIRSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési egység > 12 db



KÜLSŐ ÁPOLÁSI KÉSZLET

2 × 500 ml

990F0-ECCKE-000

Kiszerezés > 2 × 500 ml

Csomagolás > rovarnyom-eltávolító, keréktisztító folyadék és kefe hordtáskában

Értékesítési egység > 1 db



FÉK- ÉS ALKATRÉSZTISZTÍTÓ

500 ml

990F0-ECBRKBCL0

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési egység > 12 db



LÁNCTISZTÍTÓ SPRAY

400 ml

990F0-ECMCCB000

Kiszerezés > 400 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési egység > 12 db



LÁNCKENŐ SPRAY

400 ml

990F0-ECMCLB000

Kiszerezés > 400 ml

Csomagolás > aeroszolpalack permetezőkupakkal

Értékesítési egység > 12 db


HAJÓMOTOR

ECSTAR OLAJ A nyerő összetétel

Az 1980-as években a Suzuki a teljesítmény folyamatos tökéletesítése érdekében kenőanyagok fejlesztésébe fogott. A kenőanyag neve Ecstar: „star” mint csillag, amely az „eksztatikus” teljesítményhez elvezet. Ahogy a termékeinkkel szemben támasztott elvárások egyre nőnek, úgy a tartósság és a környezetvédelem is a teljesítményhez hasonló figyelmet igényel. A Suzuki hosszú története során kifejlesztett technológia és az azt kísérő elhivatott mérnöki munka eredményeként tetőtől talpig újjávarázsoltuk az ECSTAR-t, hogy az ne csak kielégítse, de túl is szárnyalja ezeket az elvárásokat.

Az „ECSTAR” a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből, így megadja azt a Suzuki élményt, amelyre más termékek nem képesek.

AZ ECSTAR ELŐNYEI



ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS

Egyedi összetétele nagy teljesítményt kínál, és segít az üzemanyag-takarékosság javításában.



MOTORVÉDELEM

Az innovatív kenési technológiának köszönhetően olyan hőstabilitást értünk el, amely hozzájárul a motor páratlan védelméhez még hideg időben történő motorindításnál is.



TISZTA MOTOR

Kiváló motortisztító képessége révén meghosszabbítja a motor élettartamát.

ECSTAR V7000

A Suzuki mérnökei olyan prémium minőségű olajat hoztak létre, amely nem csupán meghaladja az NMMA által felállított összes szabványt, hanem – ami még fontosabb – kifejezetten Suzuki hajómotorokhoz készült. Az ECSTAR FC-W tanúsítvánnyal rendelkezik, és kiváló minőségű, alacsony kéntartalmú olajat használ, amely csökkenti a hamulerakódást a tartósság növelése érdekében, és a magas viszkozitási index jelentősen hozzájárul az üzemanyag-hatékonyság maximalizálásához.

V7000 FÉLSZINTETIKUS

Szintetikus kenőanyagok és prémium minőségű ásványi olajok nagy teljesítményű keveréke az Ön Suzuki motorjának védelmére és teljesítményének optimalizálására.

- Kevesebb víz a motorban
- Kisebb olajfogyasztás
- Könnyebb indítás
- Kisebb üzemanyag-fogyasztás

Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás	10W-40
Minőség	Félszintetikus
Kiszerezés	1 l

Értékesítési egység

Értékesítési egység	Cikkszám
12 × 1 l	990F0-22B31-001
4 × 4 l	990F0-22B31-004
1 × 60 l	990F0-22B31-060
1 × 208 l	990F0-22B31-208



ECSTAR váltóolaj SAE 90

A kifejezetten a Suzuki hajómotorokhoz kifejlesztett prémium minőségű olajok sorát nem az ECSTAR V7000 zárja. A felhasználói igények kielégítésére megalkottuk az ECSTAR SAE 90 váltóolajat.



ECSTAR VÁLTÓOLAJ HAJÓMOTOROKHOZ SAE 90

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> műanyag palack/hordó
Értékesítési egység	
12 × 1 l	990F0-22B33-001
1 × 60 l	990F0-22B33-060

A Suzuki által jóváhagyott, eredeti MOTUL olajok

A Suzuki és a MOTUL 1988 óta vannak partneri kapcsolatban a MotoGP-ben. Ennek a bizalmi kapcsolatnak a kibővítése vezetett az új Suzuki hajómotorolajok kifejlesztéséhez. Ezek az olajok kiváló oxidációs stabilitással rendelkeznek, és igen megterhelő körülmények között is kiemelkedő korrózióvédelmet biztosítanak.

Ezeket a termékeket közvetlenül a MOTUL forgalmazza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes országokban ezek az olajok nincsenek kereskedelmi forgalomban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi MOTUL-viszonteladóval.

MOTOROLAJ



MOTOROLAJ 4-ÜTEMŰ HAJÓMOTOROKHOZ SAE 10W-30

Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás	10W-30
Minőség	Félszintetikus

Értékesítési egység Cikkszám

12 x 1 l	99000-22B59-4T1
4 x 5 l	99000-22B59-4T5
1 x 60 l	99000-22B59-4T6



MOTOROLAJ 4-ÜTEMŰ HAJÓMOTOROKHOZ SAE 10W-40

Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás	10W-40
Minőség	Félszintetikus

Értékesítési egység Cikkszám

12 x 1 l	99000-22B60-4T1
4 x 5 l	90000-22B60-4T5
1 x 60 l	99000-22B60-4T6
1 x 208 l	99000-22B60-4T8

VÁLTÓOLAJ




VÁLTÓOLAJ HAJÓMOTOROKHOZ SAE 90, 1 l

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	> 12 db



VÁLTÓOLAJ HAJÓMOTOROKHOZ SAE 90, 350 ml

Kiszerezés	> 350 ml
Csomagolás	> műanyag tubus kupakkal és felhelyezhető csőrrel
Értékesítési egység	> 24 db



HIDRAULIKAFOLYADÉK



HIDRAULIKA-FOLYADÉK DEXTRON III, 1 l

Kiszerezés	> 1 l
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	> 1 db

INHIBITOR



INHIBITOR OLAJ 400 ml

997SO-KONS3-001	
Kiszerezés	> 400 ml
Csomagolás	> aeroszolpalack permetezőkupakkal
Értékesítési egység	> 1 db

ÜZEMANYAGRENDSZER-TISZTÍTÓ



ÜZEMANYAGRENDSZER-TISZTÍTÓ 300 ml

990F0-FSCLE-003	
Kiszerezés	> 300 ml
Csomagolás	> kupakkal és adagolóval ellátott fémflakon
Értékesítési egység	> 12 db

KENŐZSÍR



KENŐZSÍR EP2 VÍZÁLLÓ, 250 g

99000-25350-000	
Kiszerezés	> 250 g
Csomagolás	> kupakkal ellátott műanyag tubus
Értékesítési egység	> 1 db



SHELL GADUS S2 V100 3 KENŐZSÍR* 400 g

99000-25350-000	
Kiszerezés	> 400 g
Csomagolás	> műanyag tubus
Értékesítési egység	> 1 db
AT, BE, CH, DE, FR, UK, IE, IT, LU, NL, RO	1 x 400 g 990F0-25011-GER
CZ, DK, EE, FI, UK, HU, LT, LV, NO, PL, SE, SK	1 x 400 g 990F0-25011-GER
BA, BG, ES, HR, IT, PT, RO, RS, SI, TR	1 x 400 g 990F0-25011-003

FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG



FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG 1207B FEKETE, 100 g

99000-31140-THR	
Kiszerezés	> 100 g
Csomagolás	> kupakkal, adagolóval és szorítókapoccsal ellátott fémtubus dobozban
Értékesítési egység	> 1 db

CSAVARRÖGZÍTŐ



CSAVAR-RÖGZÍTŐ NO. 1360 PIROS, 50 g

99000-32130-000	
Kiszerezés	> 50 g
Csomagolás	> kupakkal és kinyomócsőrrel ellátott műanyag flakon
Értékesítési egység	> 1 db

*A Super Grease A 99000-25011-000/99000-25480-000 kenőzsír helyettesítője



GYORSFÉNY SPRAY

500 ml
990F0-ECISSB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési
egység > 12 db



UNIVERZÁLIS UTASTÉRTISZTÍTÓ

500 ml
990F0-ECUICB000

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > szórópisztolyos műanyag flakon

Értékesítési
egység > 12 db



FÉK- ÉS ALKATRÉSZTISZTÍTÓ

500 ml
990F0-ECBRKBCL0

Kiszerezés > 500 ml

Csomagolás > aeroszopalack permetezőkupakkal

Értékesítési
egység > 12 db



UTASTÉRÁPOLÓ KÉSZLET


2 x 500 ml
990F0-ECCKI-000

Kiszerezés > 2 x 500 ml

Csomagolás > univerzális utastértisztító, ablaktisztító és mikroszálás törülköző hordtáskában

Értékesítési
egység > 1 db

Olajszivattyúk



KAROS HORDÓSZIVATTYÚ

997SO-PUMPE-MPP

60 literes és 208 literes olajshordókhöz használható.

Értékesítési egység > 1 db



SZIFONOS KÉZI FOLYADÉKSZIVATTYÚ

990F0-LPUMP-000

Hűtőfolyadék- és fagyálló szélvédőmosó-hordókhöz használható.

Értékesítési egység > 1 db



ECSTAR VÁLTÓOLAJ SZIVATTYÚ HAJÓMOTOROKHOZ

990F0-22B33-P01

1 literes ECSTAR váltóolajos palackhoz készült, Suzuki hajómotorokhoz illeszkedő tömlővel és csatlakozóval.

Értékesítési egység > 1 db

Javítófesték

2W

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
JAVÍTÓFESTÉK	
99000-10102-CLR	FEDŐLAKK
99000-10102-019	BLACK
99000-10102-YU1	CHAMPION YELLOW NO.2
99000-10102-30H	SPECIAL WHITE NO.2
JAVÍTÓFESTÉK-KÉSZLET FEDŐLAKKAL	
99000-10202-0JW	PEARL STILL WHITE
99000-10202-19A	CANDY ANTARES RED
99000-10202-22U	CANDY ACAD.MAROON
99000-10202-33J	PEARL NOVELTY BLACK
99000-10202-PGZ	FIBRION GRAY MATT
99000-10202-Y5S	WHITE
99000-10202-Y7H	PEARL DARK SPACE BLUE
99000-10202-YAY	NEBULAR BLACK
99000-10202-YBA	DEEP BLUE NO.2
99000-10202-YBD	SPLASH WHITE
99000-10202-YC2	GRAND CANDY BLUE
99000-10202-YD8	SONIC SILVER
99000-10202-YHG	OORT GRAY
99000-10202-YHJ	CANDY NAPOLEON BLUE
99000-10202-YKV	BLACK MAT MET.
99000-10202-YMD	MISTIC SILVER
99000-10202-YMR	OORT GRAY NO.2
99000-10302-YSF	METALLIC TRITON BLUE
99000-10202-YVB	GLASS SPARKLE BLACK
99000-10202-YVZ	CHAMPION PEARL MIRA RED
99000-10302-YVW	GLACIER WHITE PEARL

4W

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
JAVÍTÓFESTÉK	
99000-10102-CLR	FEDŐLAKK
99000-10315-26U	WHITE
99000-10315-Z4Q	SOLID FIRE RED
99000-10315-Z8C	BRIGHT RED
99000-10315-Z9T	BRIGHT RED
99000-10315-ZB6	FANTASY BLACK
99000-10315-ZCF	BRIGHT RED 4
99000-10315-ZFT	CHAMPION YELLOW
99000-10315-ZNB	FERVENT RED
99000-10315-ZR8	BRIGHT RED IV
99000-10315-ZVG	CHIFFON IVORY
99000-10315-ZVL	MEDIUM GRAY
99000-10315-ZY2	BRILLIANT YELLOW
99000-10315-ZZB	KINETIC YELLOW
99000-10315-ZZC	JUNGLE GREEN
JAVÍTÓFESTÉK-KÉSZLET FEDŐLAKKAL	
99000-10415-Z0N	KEEN GOLD MET.
99000-10415-Z1Z	SAPPHIRE BLUE MET.
99000-10415-Z2S	SILKY SILVER
99000-10415-Z2T	GROOVE GREEN
99000-10415-Z6J	LIGHT TEAL MET.
99000-10415-Z6Z	MID SILVER METALLIC
99000-10415-Z7B	ADRIATIC BLUE MET.
99000-10415-Z7T	PEARL WHITE PEARL
99000-10415-Z8Q	PRME AUTUMN ORANGE
99000-10415-Z9Q	PREM RAY BLUE
99000-10415-ZA4	COOL BEIGE MET.
99000-10415-ZAM	MIDNIGHT BLACK PEARL
99000-10415-ZCC	SILKY SILVER
99000-10415-ZCD	GALACTIC GREY
99000-10415-ZCE	UNIVERSE BLACK
99000-10415-ZCG	KASHMIR BLUE 2
99000-10415-ZCH	CATS EYE BLUE
99000-10415-ZCK	SUPREMACY RED
99000-10415-ZCM	ORANGE MET.
99000-10415-ZCW	KASHMIR BLUE
99000-10415-ZD8	GREEN METALLIC
99000-10415-ZDK	BEIGE METALLIC
99000-10415-ZDL	GRAPHITE GRAY
99000-10415-ZDQ	SPARKLING BLUE
99000-10415-ZEE	OCEAN BLUE PEARL
99000-10415-ZFM	SUNLIGHT COPPER 2

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
99000-10415-ZFS	SUNLIGHT COPPER
99000-10415-ZJH	ARCTIC WHITE PEARL
99000-10415-ZJ3	BLUISH BLACK PEARL
99000-10415-ZJ5	MEDIUM VICTORY TOUCH
99000-10415-ZJD	SPLASH GREEN
99000-10415-ZJP	NOCTURNE BLUE
99000-10415-ZKC	LAGOON TURQUOISE
99000-10415-ZKV	FORTUNE ROSE PEARL
99000-10415-ZKW	DESERT BROWN
99000-10415-ZKY	PARADISE BLUE PEARL
99000-10415-ZKZ	HEALING GREEN PEARL
99000-10415-ZLB	PHENIX RED PEARL
99000-10415-ZLC	EVERGREEN PEARL
99000-10415-ZMA	QUASAR GRAY
99000-10415-ZMV	SUPER BLACK PEARL
99000-10415-ZMW	MINERAL GREY
99000-10415-ZNC	PREMIUM SILVER
99000-10415-ZNL	COOL WHITE PEARL
99000-10415-ZNZ	GLISTENING GRAY
99000-10415-ZQ3	PRME CANYON BROWN
99000-10415-ZQ4	PRL SPHERE BLUE
99000-10415-ZQ5	PRL ENERGETIC RED
99000-10415-ZQ6	MET. MINERAL GRAY
99000-10415-ZQE	PRIME CERULEAN BLUE 2
99000-10415-ZQN	ATLANTIS TURQUOISE
99000-10415-ZQP	MET. HORIZON ORANGE
99000-10415-ZQQ	MET. SAVANNA IVORY
99000-10415-ZQS	PREM SILVER MET.
99000-10415-ZQT	PREM URBAN BLUE
99000-10415-ZRF	OYSTER BLUE METALLIC
99000-10415-ZRJ	PEARL ABLAZE RED 2
99000-10415-ZRK	PEARL ABLAZE RED
99000-10415-ZRM	SMOKY GREEN METALLIC
99000-10415-ZRN	BOOST BLUE MATTALIC
99000-10415-ZTN	GRANITE GRAY
99000-10415-ZTR	PEARL SNOW WHITE 2
99000-10415-ZTS	MET. STAR SILVER 4
99000-10415-ZTT	PEARL SUPER BLACK 2
99000-10415-ZTU	MET. MINERAL GREY 2
99000-10415-ZTW	PEARL ABLAZE RED 3
99000-10415-ZU1	GREY MET.
99000-10415-ZUC	PRME BISON BROWN
99000-10415-ZUF	BISON BROWN

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
99000-10415-ZUG	GAIA BRONZE
99000-10415-ZUM	BOOST BLUE PRL. MET.
99000-10415-ZUN	SUNBURST YELLOW MET.
99000-10415-ZUR	AMETHYST GREY MET.
99000-10415-ZUS	CRYSTAL LIME MET.
99000-10415-ZVC	MET. STEEL SILVER
99000-10415-ZVD	PRIME COOL KHAKI
99000-10415-ZVR	PEARL PURE WHITE
99000-10415-ZWC	METALLIC NEON BLUE
99000-10415-ZWD	MET. FLAME ORANGE
99000-10415-ZWE	METALLIC HELIOS GOLD
99000-10415-ZWG	SPEEDY BLUE METALLIC
99000-10415-ZWP	PRME BURNING RED
99000-10415-ZWY	MET. BRISK BLUE
99000-10415-ZY4	AZURE GREY METALLIC
99000-10415-ZYG	PRL PURE WHITE 3
99000-10415-ZYH	MET. SPEEDY BLUE
99000-10415-ZYR	PRME STARGAZE BLUE
99000-10415-ZZR	MET.ICE GRAYISH BLUE
99000-10415-ZZE	PRME. SOLAR YELLOW
9925D-B0100-ZYL	IVORY
9925D-B0100-ZYK	YELLOW
9925D-B0100-ZZL	KHAKI

HAJÓMOTOR

CIKKSZÁM	LEÍRÁS
JAVÍTÓFESTÉK	
99000-10102-CLR	FEDŐLAKK
JAVÍTÓFESTÉK-KÉSZLET FEDŐLAKKAL	
99000-10202-Y5S	WHITE
99000-10202-YAY	NEBULAR BLACK
99000-10202-OEP	MAR. BLACK MET
FESTÉKSPRAY	
990F0-41005-CLR	SZÍNTELÉN LAKK
990F0-41005-OED	CALIFORNIA GREY METALLIC
990F0-41005-OEP	SHADOW BLACK METALLIC
990F0-41005-YAY	PEARL NEBULAR BLACK
990F0-41005-Y5S	COOL WHITE

Ajándéktárgyak



ECSTAR ÜDÍTŐITALOS POHÁRKÉSZLET

990F0-ECGS1-000

6 db ECSTAR logóval ellátott üdítőitalos pohárból álló készlet.



ECSTAR BANKKÁRTYATARTÓ

990F0-ECCZ1-000

Plasztikkártyái rendezetten tartásához: hat kártyazseb, RFID-védőfólia, műbőr.



ECSTAR FÜLDUGÓK TARTÓVAL

990F0-ECEP1-000

Habanyagból készült, motorkerékpáros zajcsökkentő fül dugó, praktikus, kulcstartóra rögzíthető tartóval.



ECSTAR FLAKON INDÍTÓKULCSTARTÓ

990F0-ECKA1-000

3 dimenziós PVC flakon, hasított fémkarikával. Méretek: 5,5 cm x 2,5 cm x 1,2 cm (Ma x Szé x Mé).



ECSTAR POHÁRALÁTÉT-KÉSZLET

990F0-ECCS1-000

Az ECSTAR poharak tökéletes kiegészítője. Hatdarabos készlet, tartós PVC-ből a tartós használat érdekében.



ECSTAR MOTORKERÉKPÁR-SZERVIZKÉSZLET

990F0-ECKT1-000

Praktikus olajtartó taska ülés alatti vagy tanktáskában történő tároláshoz. A csomag egy üres 250 ml-es olajosflakont rejt kedvenc ECSTAR motorolajának tárolására, továbbá egy szilikontölcser és egy pár eldobható kesztyűt is tartalmaz.



ECSTAR SZILIKONTÖLCSÉR

990F0-ECFN1-000

Kis segítőtárs az Ecstar olajok és vegyszerek betöltéséhez Suzukijába, nemcsak útközben.